

HPV

Como era: 2 doses para meninas de 9 a 13 anos com intervalo de 6 meses; 3ª dose 5 anos depois.

Como fica: 2 doses com intervalo de 6 meses para meninas de 9 a 13 anos.

Poliomielite

Como era: injeção aos 2 e 4 meses e gotinha aos 6 meses. 2 doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos (ambas de gotinha).

Como fica: muda somente que a 3ª dose passa ser a injetável.

Pneumonia

Como era: 3 doses (2, 4 e 6 meses de idade) e reforço entre 12 e 15 meses.

Como fica: 2 doses - aos 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses.

Meningite

Como era: 2 doses, aos 3 e 5 meses de idade, com reforço aos 15 meses.

Como fica: 2 doses, aos 3 e 5 meses de idade, com reforço aos 12 meses.

**LIBERAÇÃO DE VACINAS PARA CAMPANHA
MULTIVACINAÇÃO 2016**

UNIDADE	
1	ALAIR FERREIRA
2	ALDEIA
3	BALEEIRA
4	CARVÃO
5	CENTRO DE SAUDE GUARUS
6	CONSELHEIRO JOSINO
7	CRTCA I
9	CUSTODÓPOLIS
10	DORES DE MACABU
11	ELDORADO
12	FAROL
13	FÉLIX MIRANDA
14	GUANDU
15	HOSPITAL SÃO JOSÉ
16	IPS
17	JAMIL ABIDO
18	LAGOA DE CIMA
19	MATA DA CRUZ
20	MORANGABA
21	MORRO DO COCO
22	MURUNDU
23	PALMARES
24	PARQUE AURORA
25	PARQUE PRAZERES
26	PARQUE RODOVIÁRIO
27	PENHA
28	PERNAMBUCA
29	POÇO GORDO
30	PONTA GROSSA
31	QUILOMBO
32	SANTA CRUZ
33	SANTA HELENA
34	SANTA MARIA
35	SANTO AMARO
36	SANTO EDUARDO
38	SANTOS DUMONT
39	SÃO MARTINHO

40	SÃO SEBASTIÃO
41	SATURNINO BRAGA
42	SENTINELA DO IMBÉ
43	TAPERA
44	TERRA PROMETIDA
45	TRAVESSÃO
46	TRÊS VENDAS
47	URURAI
48	VENDA NOVA
49	VILA NOVA