

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS:

LEGENDA:

PROPRIETÁRIO

AUTOR DO PROJETO

ASSUNTO: DET. ARMADURAS DAS LAJES DO PV. COBERTURA I ESCALA: 1/50

| | |
|--|-------|
| NOME DO ARQUIVO / Nº DO PROJETO: | 15/34 |
| 015-UBS DONANA-DET. ARMADURAS LAJES DA COBERTURA I | |



| Resumo do aço | | | | |
|---------------------|----------------|--------------|--------------------|------|
| PESO + 10 % (kg) | C.TOTAL (m) | DIAM (mm) | AÇO | |
| 124.7 | 287.3 | 8.0 | CA50 | |
| 42.9 | 252.8 | 5.0 | CA60 | |
| | | | PESO TOTAL (kg) | |
| | | | 124.7 | CA50 |
| | | | 42.9 | CA60 |



LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO

| | |
|-----|----------------------------------|
| (A) | ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES |
| (1) | ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES |

NOTAS 3 : GERAIS

- 1 – Dimensões em Centímetros e Níveis em metros
- 2 – Conferir as disposição das armaduras antes da concretagem.
- 3 – A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Eng^o resp Técnico.
- 4 – Aconselhamos moldagem de corpos de prova para cada caminhada betoneira.
- 5 – Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.
- 6 – Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e talhadeira.
- 7 – Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.



| | | | | | |
|--|-------|---|---------|---|-------------|
| <h1>PROJETO ESTRUTURAL</h1> | | | | <div>15</div> | |
| PROJETO ESTRUTURAL | | CONTRATADO: Koyo Henrique Moreira | | CLIENTE: SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | |
| Endereço: Rua: Brasília, n° 395 Bairro: Centro, Aracaju - MG | | OBRA: MINISTÉRIO DA SAÚDE | | Número Cliente: 01/2024 | |
| E-mail: engovil.kayomreira@gmail.com | | ENDEREÇO OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | | | |
| Contrato nº: CREA-MG - 199774/D | | UNIDADE (EXCETO INDICADO) cm | | REFERÊNCIA: (1° DÍGITO) | |
| DATA | VERIF | ENTREGA | REVISÃO | | |
| 22/08/2024 | | 28/08/2024 | 00 | | |
| NOME | | | | TÍTULO: DETALHAMENTO DAS ARMADURAS DAS LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA 1 ARMADURA NEGATIVA - EIXO Y | |
| VISITO | | | | | |
| Classe Concreto-MPA: 30 | | ESCALA: INDICADAS EM PLANTA | | DESENHO NÚMERO: 00001 | |
| | | | | MOD: EST | REVISÃO: 00 |
| | | | | FOLHA: 15 / 34 | |