





- NOTAS:
1. DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
 2. TODAS AS RAMPAS DE PEDESTRE PARA ACESSO AO PRÉDIO DEVERÃO TER UMA INCLINAÇÃO DE 8,33% CONFORME A NORMA NBR 9050;
 3. AS CALÇADAS SERÃO PAVIMENTADAS APENAS EM INTERTRAVADO NATURAL E COM RAMPA EM PÁTIO CIMENTADO PARA ACESSEBILIDADE;
 4. O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL SERÁ FORNECIDO PELO ORGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO;
 5. SERÃO INSTALADOS TÔTENS PARA PROGAMAÇÃO VISUAL E BALIZADORES PARA PROTEÇÃO DA PRAÇA À SEREM DEFINIDOS;
 6. ADEQUAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS NO CAMPO DEVERÃO SER DOCUMENTADAS E TER AUTORIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.



Legenda

Demolição

00	01/06/2024	EMISSÃO INICIAL	CT/ PD	CT
REV	DATA	REVISÃO	PROJ./DES.	APROV.

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: MERHI DAYCHOUM
ENG. CIVIL
CREA/RJ 1987101113

<div><div></div><div><div>SUPERVISORA</div><div></div></div></div>		<div><div></div><div><div>PROJETISTA</div><div></div></div></div>	<div>TÍTULO</div> <div>ESTADO DO RIO DE JANEIRO</div> <div>PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</div> <div>SUB-TÍTULO</div> <div>REURBANIZAÇÃO - PRAÇA DO SOSSEGO</div> <div>TRECHO</div> <div>RUA TEN-CEL. CARDOSO, 921 - PARQUE LEOPOLDINA, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ</div> <div>DISCIPLINA</div> <div>PROJETO BÁSICO</div> <div>IDENTIFICAÇÃO</div> <div>INDICADAS</div> <div>ESCALA</div> <div>REVISÃO</div> <div>FOLHA</div> <div>02/07</div>			
<div>VERIFICAÇÃO</div> <div>DATA</div>	<div>VERIFICAÇÃO</div> <div>DATA</div>	<div>VERIFICAÇÃO</div> <div>DATA</div>				
<div>APPROVAÇÃO</div> <div>DATA</div>	<div>APPROVAÇÃO</div> <div>DATA</div>	<div>APPROVAÇÃO</div> <div>DATA</div>				